

**TABLA VALORACIÓN GLOBAL y DE ADJUDICACIÓN SPO 03/2015
SERVICIO LABORATORIO ANÁLISIS QUÍMICO-BIOLÓGICOS PARA FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA**

Objeto: SERVICIO LABORATORIO ANÁLISIS QUÍMICO-BIOLÓGICOS PARA FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA
Vigencia: 2 años con posibilidad de prórroga/s por 2 años más
Importe máximo de licitación (sin IVA): Catorce mil cuatrocientos dieciocho euros con sesenta y ocho céntimos (14.418,68 €)
Importe adjudicación (sin IVA): Nueve mil novecientos cincuenta y seis euros con ocho céntimos (9.956,08 €) para las pruebas estimadas en los 2 años de vigencia del contrato teniendo en cuenta la actividad del año 2014
Procedimiento de adjudicación: Contratación NO sujeta a regulación armonizada con procedimiento ordinario / abierto
Publicidad: Perfil del Contratante de Fundación Hospital Calahorra 2 de julio de 2015 y Periódico La Rioja 2 de julio de 2015
Licitadores participantes: LABAQUA, S.A. AQUIMISA, S.L. LABORATORIOS ALFARO, S.L.U.
Empresa adjudicataria: AQUIMISA, S.L.
Fecha adjudicación: 30 de septiembre de 2015
Fecha contrato (prevista): 09 de octubre de 2015

Valoración de los criterios cuya evaluación depende de un juicio de valor		Labagua, S.A.	Aquimisa, S.L.	Laboratorios Alfaro, S.L.U.	
2.1 Calidad técnica de la oferta (máximo 20 puntos)	2.1.1	Memoria técnica (máximo 10 puntos). Propuestas de afectación al objeto del contrato de medios (humanos, materiales, etc.) que superen los criterios mínimos indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.	5,00 puntos	5,00 puntos	10,00 puntos
	2.1.2	Calidad (máximo 7,5 puntos). Disponibilidad de recursos explícitos de aseguramiento de calidad adecuados al objeto del contrato, así como de uso de equipamiento más sensible, de última generación, etc.	7,50 puntos	7,50 puntos	7,50 puntos
	2.1.3	Innovación y mejoras (máximo 2,5 puntos). Otras mejoras o propuestas que sean consideradas de interés y que aporten valor a la calidad del proceso, aparte de las anteriormente mencionadas.	2,50 puntos	1,25 puntos	2,50 puntos
	Puntuación criterios que dependen de juicio de valor		15,00 puntos	13,75 puntos	20,00 puntos

Valoración propuesta económica		Labagua, S.A.	Aquimisa, S.L.	Laboratorios Alfaro, S.L.U.
Anexo III-a Sobre "B" propuesta económica (máximo 60 puntos)	Hemodiálisis: endotoxina (estimadas 52 pruebas, precio ud. máximo 95€)	52 * 74,97 €/ud	52 * 66,55 €/ud	52 * 95,00 €/ud
	Hemodiálisis: físico-químico (estimadas 8 pruebas, precio ud. máximo 315 €)	8 * 248,63 €/ud	8 * 317,35 €/ud	8 * 315,00 €/ud
	Hemodiálisis: aluminio (estimadas 2 pruebas, precio ud. máximo 16,50€)	2 * 13,09 €/ud	2 * 15,00 €/ud	2 * 16,00 €/ud
	Bloque quirúrgico: aire ambiental (estimadas 100 pruebas, precio ud. máximo 60€)	100 * 47,35 €/ud	100 * 41,40 €/ud	100 * 60,00 €/ud
	Vertidos (estimadas 14 pruebas, precio máximo 66,12€)	14 * 52,18 €/ud	14 * 45,62 €/ud	14 * 66,00 €/ud
	Importe licitación (máximo 14,418,68€ para actividad estimada en 2 años)	11.379,78€ ¹⁾	9.956,08 €	14.416,00 €
Puntuación oferta económica (60 puntos oferta mas económica; resto puntos = 60 * importe oferta mas económica / importe a valorar)		52,49 puntos	60,00 puntos	41,43 puntos

¹⁾ En el acto público se lee lo que está escrito 11.378,78€ pero la cantidad correcta es 11.379,18€.

Valoración criterios evaluables de forma automática		Labagua, S.A.	Aquimisa, S.L.	Laboratorios Alfaro, S.L.U.	
Anexo III-b Sobre "B" criterios evaluables de forma automática (máximo 20 puntos)	1.2.1	Compromiso información de evolución de las analíticas de muestras consideradas críticas (5,00 puntos)	5,00 puntos	5,00 puntos	5,00 puntos
	1.2.2	Compromiso información inmediata del resultado de analíticas de muestras consideradas críticas (5,00 puntos)	5,00 puntos	5,00 puntos	5,00 puntos
	1.2.3	Compromiso de inclusión en el informe de resultados de los rangos de referencia por parámetro (5,00 puntos)	5,00 puntos	5,00 puntos	5,00 puntos
	1.2.4	Compromiso reducción del plazo toma de muestras indicado en el Pliego (reducción del 50% del plazo de toma de muestras de pruebas urgentes, 1,25 puntos y reducción del 50% plazo toma de muestras imprevistas no urgentes 1,25 puntos; como máximo 2,50 puntos)	0,00 puntos	1,25 puntos	2,50 puntos
	1.2.5	Certificados de sistemas de gestión de calidad relacionados con el objeto (0,50 puntos certificado con un máximo de 2,50 puntos)	2,50 puntos	1,00 puntos ¹⁾	1,50 puntos ²⁾
Puntuación criterios evaluables de forma automática		17,50 puntos	17,25 puntos	19,00 puntos	

¹⁾ En el acto público se lee 2,50 puntos pero lo correcto y tenido en cuenta para la valoración definitiva es 1,00 puntos.

²⁾ En el acto público se lee 2,00 puntos pero lo correcto y tenido en cuenta para la valoración definitiva es 1,50 puntos.

	Labagua, S.A.	Aquimisa, S.L.	Laboratorios Alfaro, S.L.U.
VALORACIÓN TOTAL	84,99 puntos	91,00 puntos	80,43 puntos